Lettighe per trasporto feretri

L70 Z - Lettiga manuale

Sono realizzate in tubolare di acciaio zincato a freddo.

- La sterzatura basata su ruote piroettanti consente un'ottima manovrabilità. Due ruote sono dotate di freno a pedale.
- -Le **ruote imperforabili**, di serie su tutti i modelli, hanno le stesse prestazioni delle corrispondenti ruote pneumatiche, ma eliminano i rischi di sgonfiatura e foratura.

Caratteristiche tecniche	
Portata	200 kg
Altezza	0,80 m
Lunghezza	2,10
Larghezza	0,75



Accessori

Dispositivo di rotazione



Azionato in modo semplice da una leva, permette di sollevare leggermente la bara e di ruotarla di 90°, per facilitare le operazioni di movimentazione e traslazione del feretro.

Ruote anteriori grandi con raggi



Eleganti ed efficienti anche in presenza di piccoli ostacoli, le ruote anteriori grandi permettono una movimentazione ancora più fluida grazie alle maggiori dimensioni.

Altri accessori

Cappuccio in PVC: sagomato su misura per ogni modello, protegge dalle intemperie la lettiga.

Rulli bloccabili per lo scorrimento della bara: facilitano la movimentazione dei feretri.

Cinghie per fissaggio bara: servono per assicurare il feretro al piano bara.

Portantina estraibile a portantina può anche essere estraibile, per poter trasportare la bara (compatibilmente con le normative per la movimentazione dei carichi) o appoggiarla sui tamponi in gomma..

NOTE:

- Oltre alle misure standard indicate è possibile realizzare calabare con caratteristiche e misure personalizzate, entro i limiti imposti dalla certificazione, dalla sicurezza e dal corretto funzionamento.
- I dati riportati sono indicativi e non impegnativi. Per il miglioramento tecnico dei nostri prodotti ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso.